

Freiwillige Feuerwehr Hilter Münsterstr. 16 49176 Hilter

An Rat und Verwaltung
der Gemeinde Hilter
Osnabrücker Str. 1
49176 Hilter

Antrag auf Erhöhung des Etats für Persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr Hilter

Ausgangssituation:

Die persönliche Schutzausrüstung der Ortsfeuerwehren der Gemeinde Hilter wurde durch sachkundige Personen vollständig überprüft und die Verwendbarkeit einer Vielzahl von Bekleidungsteilen gem. DIN EN 469 in Frage gestellt. Diese Überprüfung hat neben der Sichtprüfung auf oberflächliche Beschädigungen auch die Überprüfung der innenliegenden Nässesperre (Membran) und eine Betrachtung der bereits verstrichenen Nutzungsdauer beinhaltet. Prüfprotokolle wurden dabei nach Herstellervorgaben bearbeitet und die Prüfung in Gänze dokumentiert.

Überprüfungen durch die 2018 beauftragte Wäscherei haben die Ergebnisse teilweise verifiziert, teilweise allerdings auch erheblich andere Einschätzungen zu Tage gefördert.

Im Rahmen eines Ortstermins mit dem Bürgermeister und Ordnungsamtsleiter bei der Ortsfeuerwehr Hilter sind die Abweichungen besprochen und dargestellt worden.

In diesem Termin wurde beschlossen, die PSA dann zu ersetzen, wenn sie nach Einschätzung der sachkundigen Personen offensichtlich defekt und nicht weiter Einsatzfähig sind.

Daraufhin wurden in der Gemeinde 32 Sätze (Einsatzjacke & Überhose) aus dem Haushalt 2018 beschafft.

Aufgrund des Gesamtzustandes der PSA und der Übersicht der Überprüfungen im Einzelnen ist absehbar, dass eine weitere Ersatzbeschaffung größeren Umfangs erforderlich ist.

Die Ergebnisse der Überprüfungen in der Ortsfeuerwehr Borgloh sind dabei vergleichbar und in diesem Antrag berücksichtigt.

Antrag:

Hiermit beantragen die Ortsfeuerwehren der Gemeinde Hilter a.T.W. eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Jahr Haushaltsjahr 2019 von 15.000 Euro auf 30.000 Euro.

Begründung:

Aus dem Etat für persönliche Schutzausrüstung sind im Jahr 2019 neben den üblichen Investitionen durch Verschleiß, Verlust, und Überschreitungen von Nutzungsdauern weitere Ersatzbeschaffungen defekter Einsatzkleidung erforderlich. Darüber hinaus sind durch schon bekannte Neuaufnahmen im laufenden Jahr fünf zusätzliche Gesamt-Ausstattungen geplant (4x OF Borgloh; 1x OF Hilter).

Ich bitte um Berücksichtigung dieses Antrages, um die Kameraden der Feuerwehr mit dem bestmöglichen Schutz in den Einsatz schicken zu können.

Ralf Telkämper
Gemeindebrandmeister

Mittwoch, 6. Februar 2019